N. P. C. K.

754Mtp2

Date :22.00 2014
Personne :50
Nb feuille : 5

Black Alicante

Black Alicante

Vass3R06s306-310





Désignation: Black Clicante

Clos Planche Côté S Nº 137

Vigueur: L

Charge:

Date de mâturité: 24-9-6

AA-3

OZ-0

AMAIA

A-3

OZ-0

AMAIA

Désignation | Black Glicanti

Clos Planche 6 c8té 5 No 137

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité:

A1 - 0 99 grapillons

3-0

M. le 10.9-1958 Pa-0

+4

Black Glicante

Désignation:

Clos Planche G côté S No 137

Vigueur: 2

Charge:

8. 12

24

314

45

Mart 5

Désignation: Black Calicante

Clos Planche 6 côté S No.137

Vigueur: 3

Charge:

B. 19 le 21.9.59

28

48

Anné nº	• 198	56.	Pl	Black anche.	6l	icante	. Côté	.6.	5.1	37.	
1 1 1 1 1	Nombre total	19	22	24.	A T 27.	E S	! .	. ! .		!	
1			0.		8.		!				
1 %						1		. ! .		٠	. 1
K	! * *	1			٠. ٠	1	!	. 1 .			. 1
1		1 * *	•		• •	1	1 * 1	. ! .		٠	. !
	I				1	26.	3.50	S			1

Black Colicante No													
I ! !	! Nombre ! total !	73	9.3	12	D A T	E S	1	2	٦	1 2	۸	1 0	3
! 1 1	1 4	1			1 1 1 2	1 1	• !	a	a	: .	1	1	a
! 2	1 .3.	0.	.0.	1.4	!	1 0	1 1	lp.	e	: 0	6		4
1 3	1 .4 .		.0.	.0,	1	1 .		4	,	1 2	^	1 0	n
! A			!	1	!		· 1	c	q	:	4	A	,
1 5	1 * *	!	! * *	! [• •	! " "	1	. 1		4	:	r	1	9
1	1	1	<u>e</u>	7 e	12-3-	57				1		1	and any community of the same

Année : 1960

Nº Black Alicante. . Planche . 6 5 137 . . Côté. . . .

	! Nombre !	DATES									
	!	16.3	1913	213	124/3 1						
1	3	1	! 2	:3	15 .						
2	5	0	3	13	4 .						
3	15	0	1	1 1	3						
4	18	1	1	13	16.						
8	!		!	!	!!!!	D 6 23-3-160x					
Named Street Annual Atlanta States of Street,					! !						

Année: 1961 Black Calicante

Emplacement: 6 5 134

=		! total	. 20	7,3	9-3	13.3	DATES !	
	1 2 3 4 5 6	1 12 1 10 1 6 8 1 8	1 1 0 0	2 9/	4 2 4	9+57		
	7 8 9 10	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					De 11-3-61x	

Désignation :

Black alicanie

VASSAL

Planche 6 Côté S No.137 Souche 1 @ 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé (3) cuivré 4 Jaune (3 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🗗 en gouttière 🕱 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 7 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 0 - entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D colomerx

Désignation: Black Alicante

VASSAL Planche 6 Côté 5 Nº 137 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9 .
- duveteux 8 cotonneux 9

 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron
 zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8
 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 🕖 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu-
- ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.

 d. covormenses avec tran de linei carninii

 29 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé cuivrées 4 jaunes à

 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Lundin zu mai 1955 Nº ordre

Désignation: Black Alicante

VASSAL Planche 6 côté S Nº 137 souche 23 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne D oraneux

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbo (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 et entièrement bronzé 7 vert 8 et autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

25 MAI 1955

Tunk

Nº ordre

Designation: Black Alicante

VASSAL Planche 6 côté S Nº 137 souche 123 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. way clair à la lace

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

-9 JUIN 1955

Truel

No ordre
Désignation Black Glicante

VASSAL planche 6 côté 5 Nº 137 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 9. limbe: slabre 4 - séteux 5 velouté 6 -

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 5. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court
- glabre / séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

24 1001 1956

Nº ordre

Désignation Black Alicante

VASSAL planche 6 côté 5 Nº 137 souche 1(2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite () moyenne (grande ().
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 exaranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté (4) tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 5 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ①- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bret - 2 ABUT 1955

```
Désignation
              planche 6 côté 5 Nº 137 souche 7 2 3 4 5
    VASSAL
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
2 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir(5.)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 0 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant ( ) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 🔎 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
     - A jus incolore - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident ( - peu apparent 2.
    - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré(8) - non coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

No d'ordre

BRuch 8.4.06

```
Dénomination ... Black . alicante ...
Planche .... 6..... côté ..... Rang . 13.7... souche 1-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2)
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3) côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1) effacé (2)
                      : sirueux (1), rectiligne perpendiculaire (?),
                        rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Nº d'ordre: 025.402 . . Désignation: . Black Alicante .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ①-②- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2-3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . 1 - 2 - 3 -
22 - Largaur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1)-(2)- 3.
                      : 4-5
              Forme
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                           Truel
```